

HIZLI GÜÇLÜ KALICI



Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.

Şunlar için uygundur:




MDF



AHŞAP



SUNTA




KAÜÇUK



PLASTİK



DERİ



METAL



MERMER

ve diğer yaygın uygulama yüzeyleri.

**SANİYELELER
İÇİNDE
YAPIŞTIRIR**

BİNLERCE FARKLI KULLANIM ALANI



NASIL KULLANILIR



1. Adım

Yapıştırma yüzeylerinden birine az miktarda aktivatör spreyi uygulayın.

2. Adım

Jel yapıştırıcıyı diğer yüzeye uygulayın.



Step 3

Parçaları sıkıca birbirine bastırın.





SANİYELER İÇİNDE YAPIŞTIRIR





Akfix[®]
ÇÖZÜM USTASI



www.Akfix.com.tr

info@akfix.com.tr

[f](https://www.facebook.com/Akfixturkiye) [in](https://www.instagram.com/Akfixturkiye) [in](https://www.linkedin.com/company/Akfixturkiye) [yt](https://www.youtube.com/channel/UC...) /Akfixturkiye