

900N AYNA YAPIŐTIRICI UYGULAMA REHBERİ



%100 Silikon
Güçlü YapıŐtırır
Hızlı Kurur



Akfix®
■ ÇÖZÜM USTASI ■

**KALICI
ÇÖZÜMLER
ÜRETİR**

www.akfix.com.tr / bilgi@akfix.com.tr



1.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Aynanın arkası ve yapıştırılacak yüzey; toz, yağ ve nemden tamamen arındırılarak temizlenmelidir.

AYNANIN ARKASI



TEMİZ • KURU • PÜRÜZSÜZ

YAPIŞTIRILACAK YÜZEY



TEMİZ • KURU • PÜRÜZSÜZ

ARINDIRILMALIDIR



TOZ



YAĞ



NEM




Yüzeyler tamamen temiz, kuru ve pürüzsüz olduğunda yapıştırıcının yapışma performansı maksimum düzeye ulaşır.

2.


YAPIŞTIRICI UYGULAMASI

Ayna yapıştırıcısı, yapıştırıcı tabancası yardımıyla aynanın arkasına dikey şeritler halinde ve hava geçişini sağlayacak şekilde uygulanmalıdır.


AYNANIN ARKASI



DOĞRU UYGULAMA



YANLIŞ UYGULAMA



Yapıştırıcının dikey şeritler halinde uygulanması, hava sirkülasyonunu destekler ve güvenli yapışma sağlar.

900N
AYNA YAPIŞTIRICI
UYGULAMA REHBERİ

3.


AYNANIN YERİNE YERLEŐTİRİLMESİ

Ayna dikkatlice yerine yerleőtirilir ve yapıştıracak yüzeye hafifçe bastırılarak yapıştırıcının yüzeye eşit şekilde yayılması sağlanır.

AYNANIN YERLEŐTİRİLMESİ



HAFIF BASKI İLE YAPIŐTIRICININ EŐİT YAYILIMI




Yapıştırıcı yüzeye eşit dağılır ve güçlü yapışma sağlar.

DOĐRU UYGULAMA



- DİKKATLİ YERLEŐTİRME
- HAFİF BASKI
- EŐİT YAYILIM

YANLIŐ UYGULAMA



- AŐIRI BASKI
- TEK NOKTADAN BASKI
- EŐİTSİZ YAYILIM



Aynanın dikkatlice hizalanıp hafifçe bastırılması, yapıştırıcının yüzeye dengeli yayılmasına ve güvenli yapışmaya yardımcı olur.

4.

KURUMA SÜRECİ

Yapıştırıcının kuruma sürecinde ayna, köőe kısımlarından bant yardımıyla sabitlenmelidir. Ortalama kuruma süresi 24 saattir. Bu sürenin sonunda sabitleme için kullanılan bantlar çıkarılabilir.

BANT İLE SABİTLEME



24 SAAT

Kuruma süresince sabit kalmalı

24 saat sonunda bantlar çıkarılır



DOĐRU UYGULAMA



- KÖŐELERDEN SABİTLEME
- 24 SAAT BEKLEME
- BANTLARI SONRA ÇIKARMA

YANLIŐ UYGULAMA



- BANTSIZ BIRAKMA
- ERKEN SÖKME
- KAYMA RİŐİ



Aynanın kuruma süresince bantla sabitlenmesi, kaymayı önler ve güvenli yapışmaya yardımcı olur. Ortalama 24 saat sonra bantlar çıkarılabilir.

AYNALAR İÇİN ÖZEL GÜÇ

Akfix 900N,
özellikle ayna yapıştırmak için
tasarlanmış yüksek performanslı
nötr sistem %100 silikondur.



Please scan the
QR code to watch
the video of
this product.



%100 Silikon

Güçlü Yapıştırır

Hızlı Kurur

Akfix®
ÇÖZÜM USTASI



www.Akfix.com.tr

info@akfix.com.tr

[f](https://www.facebook.com/Akfixturkiye) [i](https://www.instagram.com/Akfixturkiye) [in](https://www.linkedin.com/company/Akfixturkiye) [yt](https://www.youtube.com/channel/UCk1k1k1k1k1k1k1k1k1k1k1) /Akfixturkiye